



金百达存储与你共赴未来

深耕存储行业十余载，以硬核存储实力赋能 AI 全域发展



- 持续为 Ai 时代注入强劲动力

2003 ~ 2026

- 关于我们

深圳金百达科技有限公司多年来，公司配备业内顶尖、严苛的全套检测工序，主营固态硬盘、内存条、便携数码配件等高性能数码硬件。

公司总部坐落于人才汇聚、机遇云集的深圳，坐拥充足资源研发、生产高性能硬件外设，适配旺盛的市场需求。我们早期布局京东等线上销售渠道，持续优化咨询、售后、质保维修等服务体系，做到响应迅速、服务贴心。

我们致力于推出优质创新产品，升级你的台式设备体验。因此我们高度重视用户反馈，持续迭代产品与外观设计。我们收获了客户信赖与双向共赢的良好口碑。长久以来，凭借严格的内部管控，公司的优质产品与完善售后广受市场认可。

未来，我们将持续扩充靠谱产品矩阵、精进配套服务，力争把金百达打造为全球顶尖的硬件外设品牌。

- 企业使命

为国产存储事业跃进世界前茅而奋进

30+

覆盖国家和地区

500万+

全球用户

20年+

存储行业经验

核心产品线



DRAM

超低延迟高速吞吐，多任务重载性能恒定
精密缓存调度，拉高整机响应与耐久上限
服务器 / 工控 / 终端全场景算力缓冲基石



SSD

大容量高密度闪存，高速读写不掉速
智能磨损平衡，长久稳定守护数据安全
适配 AI、工业、消费、数据中心全场景存储

核心优势



直采一线品牌
主控/颗粒芯片

稳定、优质、正品、
可靠、交付快



优质PCB+
IC元器件

耐用、可靠、稳定、
节能、保质



新/旧平台同
步测试验证

兼容性、稳定性、
可靠性、即插即用



售后无忧
省心省力

以换代修，全国正品
联保

供应链与合作



• 资质认证

国家高新企业



深圳专精特新中小企业



深圳创新型中小企业



CE认证标准



FCC认证标准



RoHS认证标准



UKCA认证标准



星刃RGB系列-高频率、大容量, 厚重马甲加持快速散热

KFRW/KFRB DDR5 RGB灯条/马甲内存



DRAM

特点:


- ▶ 优选海力士A/M-die颗粒芯片，可靠体质。
- ▶ 优质多层PCB板，信号传输更稳定。
- ▶ 2MM厚重马甲散热，持续降温，持久性能。
- ▶ RGB 灯光同步，炫酷电竞灯光氛围。



类 型:	DDR5 DIMM
针 脚:	288-Pin UDIMM
频 率:	6000/6400/6800/7600/8000/8400MT/s
容 量:	32GB(16GBx2)/48GB(24GBx2)/64GB(32GBx2)/96GB(48GBx2)
时 序:	CL26/CL32/CL32/CL36/CL36/CL38
电 压:	1.45V~1.5V (OC)
马甲厚度:	2.0mm (最厚处)
保 固:	终身保固

刃RGB系列-游“刃”有余, 性能不凡;炫酷 RGB 灯条内存

KRRW/KRRB DDR4/DDR5 RGB灯条/马甲内存



DRAM

- 特点：
- ▶ 采用海力士A/M-die以及国产长鑫颗粒芯片，一线大厂品质。
 - ▶ 优质多层PCB板，信号传输更稳定。
 - ▶ 2MM厚重马甲散热，持续降温，持久性能。
 - ▶ RGB 灯光同步，炫酷电竞灯光氛围。



类 型：	DDR4/DDR5 DIMM
针 脚：	288-Pin UDIMM
频 率：	3200/3600/4000MHz；6000/6400/6800/7200/7600MT/s
容 量：	8GB/16GB/32GB；16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/48GB(24GBx2) 64GB(32GBx2)/96GB(48GBx2)
时 序：	CL16/CL18/CL19；CL36/CL32/CL32/CL34/CL36
电 压：	1.35V~1.45V（OC）
马甲厚度：	2mm（最厚处）
保 固：	终身保固

星刃系列-厚重马甲加持, 疾速散热电竞马甲内存


KFXW/KFXB DDR4/DDR5 马甲内存



DRAM

特点:


- ▶ 精选颗粒芯片，稳定可靠。
- ▶ 厚重马甲外观设计，蜂窝状电竞元素丝印电竞感满满。
- ▶ 2MM厚重马甲散热，持续降温，持久性能。



类 型:	DDR4/DDR5 DIMM
针 脚:	288-Pin UDIMM
频 率:	DDR4:3600MHz DDR5:6000/6400/6800/7200/7600/8000/8400MT/s
容 量:	16GB(8GBx2); 32GB(16GBx2)/48GB(24GBx2)/96GB(48GBx2)
时 序:	DDR4:CL18; DDR5:CL26/CL32/CL32/CL34/CL36/CL36/CL38
电 压:	1.35~1.4V (OC)
马甲厚度:	2mm
保 固:	终身保固

黑刃系列-酷炫马甲散热电竞内存


KRXB DDR4/DDR5 马甲内存



DRAM

特点：

- ▶ 精选优质颗粒，稳定兼容。
- ▶ 酷炫外形马甲设计，点燃电竞氛围。
- ▶ 2MM厚重马甲散热，持续降温，持久性能。



类 型：	DDR4/DDR5 DIMM
针 脚：	288-Pin UDIMM
频 率：	2666/3200/3600MHz； 6000/6400/6800/7200MT/s
容 量：	8GB/16GB/16GB(8GBx2)； 32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2)
时 序：	CL19/CL22/CL18； CL30/CL32/CL34/CL36
电 压：	DDR4:1.2V~1.35V； DDR5:1.35V~1.4V
马甲厚度：	2mm（最厚处）
保 固：	终身保固

银爵系列-DDR4/DDR5 电竞马甲散热内存


KJXS DDR4/DDR5 马甲内存



DRAM

特点：

- ▶ 精选优质芯片颗粒，温度耐用。
- ▶ 马甲高度低，适配小主板使用，兼容性强
- ▶ 1mm厚度马甲散热，持续降温，持久性能。



类 型：	DDR4/DDR5 DIMM
针 脚：	288-Pin UDIMM
频 率：	2666/3200/3600MHz；4800/5600/6000/6400MT/s
容 量：	8GB/16GB/32GB；16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)/64GB(32GBx2)
时 序：	CL19/CL16/CL18；CL40/CL46/CL36/CL32
电 压：	DDR4:1.2V；DDR5:1.35~1.4V（OC）
马甲厚度：	1.0mm
保 固：	终身保固

黑爵系列-Intel 平台专用条, 平台优化, 稳定可靠

KJIB DDR4 (Intel) 英特尔平台专用内存



DRAM

特点:

- ▶ Intel 平台专用内存
- ▶ 专属 Intel 平台优化, 更稳定
- ▶ 即插即用免调试, 装机升级省心省力
- ▶ 电压匹配 Intel 规范, 长效耐用



类 型:	DDR4 DIMM
针 脚:	288-Pin UDIMM
频 率:	2666/3200/3600MHz
容 量:	8GB/16GB/; 16GB(8GBx2)/32GB(16GBx2)
时 序:	CL19/CL22/CL18
电 压:	1.2V~1.35V (OC)
马甲厚度:	1.0mm
保 固:	终身保固

台式机/笔记本内存：4800/5600/6400/7200MT/s

KDUN/KDSN DDR5 U-DIMM/SO-DIMM 系列



特点：

- ▶ 适合日常办公娱乐电脑，满足绝大多数场景需求。
- ▶ 兼容性强，即插即用。
- ▶ 运行稳定，故障率低。
- ▶ 体积轻便，安装无阻碍，“矮式”散热器也能使用。



类 型：	DDR5 DIMM
针 脚：	288-Pin U-DIMM；262-Pin SO-DIMM
频 率：	4800/5600/6400/7200MT/s
容 量：	16GB/24GB/32GB/48GB
时 序：	CL40
电 压：	1.1V
保 固：	终身保固

DRAM

台式机/笔记本内存：2666/3200MHz

KDUN/KDSN DDR4 U-DIMM/SO-DIMM 系列



DRAM

特点：

- ▶ 适合日常办公娱乐电脑，满足绝大多数场景需求。
- ▶ 兼容性强，即插即用。
- ▶ 运行稳定，故障率低。
- ▶ 体积轻便，安装无阻碍，“矮式”散热器也能使用。



类 型：	DDR4 DIMM
针 脚：	288-Pin U-DIMM；260-Pin SO-DIMM
频 率：	2666/3200MHz
容 量：	4GB/8GB/16GB/32GB
时 序：	CL17/CL19/CL22
电 压：	1.2V
保 固：	终身保固

台式机/笔记本内存：1333/1600MHz

KDUN/KDSN DDR3/3L U-DIMM/SO-DIMM 系列



DRAM

特点：

- ▶ 适合日常办公娱乐电脑，满足绝大多数场景需求。
- ▶ 兼容性强，即插即用。
- ▶ 运行稳定，故障率低。
- ▶ 体积轻便，安装无阻碍，“矮式”散热器也能使用。



类 型：	DDR3/DDR3L DIMM
针 脚：	240-Pin U-DIMM；204-Pin SO-DIMM
频 率：	1333/1600MHz
容 量：	2GB/4GB/8GB
时 序：	CL11
电 压：	1.35~1.5V
保 固：	终身保固

高速稳定传输, 旗舰性能; 游戏渲染剪辑主力, 工作站优选

SoarBlade KP 270-PCIe 4.0 2280 SSD

Read to **7500** MB/s, Write to **6800** MB/s



特点:

- ▶ 旗舰性能，高速稳定传输。
- ▶ 一线高端主控芯片，优选存储颗粒芯片。
- ▶ 大型游戏、剪辑、建模渲染、数据加载快速。



容 量:	2TB/1TB
接口协议:	M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 1.4
颗 粒:	TLC
主控芯片:	InnoGrit
读 写:	Read 7500MB/s; Write 6800MB/s
工作稳定:	0°C~85°C
存储温度:	-40°C~85°C(专业特定环境，无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	80×22×2.5mm
T B W :	1200TBW/600TBW
保 固:	5年

任务多开轻松应对, 游戏渲染剪辑主力, 工作站优选

KP 260Plus -PCIe 4.0 2280 SSD

Read to **7100**MB/s, Write to **6500** MB/s



特点:

- ▶ 大型游戏，剪辑、建模渲染、数据加载快速。
- ▶ 任务多开，多程序、文件同步运行不卡顿。
- ▶ 优选主控，精选存储颗粒，稳定耐用。



容 量:	2TB/1TB/512GB
接口协议:	M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 1.4/2.0
颗 粒:	TLC
主控芯片:	InnoGrit / Maxio
读 写:	KP260 /KP260Pro: Read 5000MB/s; Write 4500MB/s KP260 Plus: Read 7100MB/s; Write 6500MB/s
工作稳定:	0℃~85℃
存储温度:	-40℃~85℃(专业特定环境，无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	80×22×2.5mm
T B W :	1200TBW/600TBW/300TBW
保 固:	5年

日常办公, 影音游戏娱乐

KP 230-PCIe 3.0 2280 SSD

Read to **3500** MB/s, Write to **3200** MB/s

特点:

- ▶ 兼容性强, 老式笔记本\台式机均可直接安装
- ▶ 供电稳定, 无需额外接线, 拆装简单快捷
- ▶ 散热空间充足, 长时间运行温度更可控



电脑



MINI主机



教育电脑



广告机



工控电脑



游戏机扩展



收银机

容 量:	2TB/1TB/512GB/256GB/128GB
接口协议:	M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe 1.4
颗 粒:	TLC
主控芯片:	InnoGrit / Maxio
读 写:	KP230 1TB: Read 3500MB/s; Write 3200MB/s KP230 512GB: Read 3300MB/s; Write 2500MB/s
工作稳定:	0°C~85°C
存储温度:	-40°C~85°C(专业特定环境, 无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	80×22×2.5mm
T B W :	1200TBW/600TBW/300TBW/150TBW/70TBW
保 固:	5年

任务多开, 轻松应对, 游戏渲染剪辑主力、工作站优选

KP 160 Plus-PCIe 4.0 2280 SSD

Read to **7400** MB/s, Write to **6300** MB/s



特点:

- ▶ 兼容性强, 老式笔记本\台式机均可直接安装
- ▶ 供电稳定, 无需额外接线, 拆装简单快捷
- ▶ 散热空间充足, 长时间运行温度更可控




容 量:	2TB/1TB
接口协议:	M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe 1.4/2.0
颗 粒:	QLC
主控芯片:	InnoGrit / Maxio
读 写:	KP160: Read 4900MB/s; Write 4300MB/s KP160 Plus: Read 7400MB/s; Write 6300MB/s
工作稳定:	0°C~85°C
存储温度:	-40°C~85°C(专业特定环境, 无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	80×22×2.5mm
T B W :	600TBW/350TBW
保 固:	5年

日常办公, 影音游戏娱乐

KP 130-PCIe 3.0 2280 SSD

Read to **3500** MB/s, Write to **2700** MB/s



特点:

- ▶ 兼容性强，老式笔记本\台式机均可直接安装
- ▶ 供电稳定，无需额外接线，拆装简单快捷
- ▶ 散热空间充足，长时间运行温度更可控



容 量:	2TB/1TB/512GB
接口协议:	M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe 1.4
颗 粒:	QLC
主控芯片:	Maxio
读 写:	KP130: Read 3500MB/s; Write 2700MB/s
工作稳定:	0°C~85°C
存储温度:	-40°C~85°C(专业特定环境，无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	80×22×2.5mm
T B W :	600TBW/350TBW/179TBW
保 固:	5年

装机升级固态优选, 轻松办公、快速加载

KM 210-m.2 2280 SATA 3.0 (6Gb/s)SSD

Read to **550** MB/s, Write to **450** MB/s



特点:

- ▶ 兼容性强，老式笔记本\台式机均可直接安装
- ▶ 供电稳定，无需额外接线，拆装简单快捷
- ▶ 散热空间充足，长时间运行温度更可控



容 量:	1TB/512GB/256GB/128GB
接口协议:	m.2 2280 SATA 3.0 (6Gb/s)
颗 粒:	TLC
主控芯片:	Marvell/Maxio
读 写:	KM210: Read 550MB/s; Write 450MB/s
工作稳定:	0℃~85℃
存储温度:	-40℃~85℃(专业特定环境，无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	80×22×2.5mm
T B W :	600TBW/300TBW/150TBW/70TBW
保 固:	3年

装机升级固态优选, 轻松办公、快速加载

KP 310-SATA 3.0 2.5英寸 SSD

Read to **560** MB/s, Write to **510** MB/s



特点:

- ▶ 兼容性强, 老式笔记本\台式机均可直接安装
- ▶ 供电稳定, 无需额外接线, 拆装简单快捷
- ▶ 散热空间充足, 长时间运行温度更可控



容 量:	2TB/1TB/512GB
接口协议:	SATA III (6Gb/s)
颗 粒:	QLC
主控芯片:	Marvell/Maxio
读 写:	KP310: Read 560MB/s; Write 510MB/s
工作稳定:	0℃~85℃
存储温度:	-40℃~85℃(专业特定环境, 无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	100x70x7mm
T B W :	600TBW/350TBW/179TBW
保 固:	3年

装机升级固态优选, 轻松办公、快速加载

KP 320/330-SATA III 2.5英寸 SSD

Read to **550** MB/s, Write to **460** MB/s



特点:

- ▶ 兼容性强, 老式笔记本\台式机均可直接安装
- ▶ 供电稳定, 无需额外接线, 拆装简单快捷
- ▶ 散热空间充足, 长时间运行温度更可控



电脑



MINI主机



教育电脑



广告机



工控电脑




游戏机扩展



收银机


容 量:	2TB/1TB/512GB
接口协议:	SATA III (6Gb/s)
颗 粒:	TLC
主控芯片:	Marvell/Maxio
读 写:	KP320: Read 550MB/s; Write 460MB/s KP330: Read 550MB/s; Write 460MB/s
工作稳定:	0°C~85°C
存储温度:	-40°C~85°C (专业特定环境, 无冷凝)
冲击跌落:	1500G/0.5ms
尺 寸:	100x70x7mm
T B W :	1200TBW/600TBW/300TBW
保 固:	3年

20
26

中国台北国际电脑展览会 2025

中国台北国际电脑展览会 2024

中国台北国际电脑展览会 2026



巴西圣保罗消费电子及家电展览会2026



中国台北国际电脑展览会 2025



环球资源香港展2024

海外业务已布局国家与地区

亚洲

俄罗斯、韩国、印度
新加坡、马来西亚、泰国
越南、印度尼西亚、菲律宾
哈萨克斯坦、柬埔寨、伊朗
乌兹别克斯坦

欧洲

德国、英国、法国
意大利、西班牙、波兰
荷兰、捷克、罗马尼亚

北美洲

美国、加拿大

南美洲

巴西、墨西哥、智利
哥伦比亚

中东地区(亚洲)

阿联酋、沙特阿拉伯

非洲

埃及、南非、突尼斯

大洋洲

澳大利亚、新西兰

卓越品质源自内“芯”



KingBank 金百达

深圳金百达科技有限公司

联系电话:0755-28230252

技术服务热线:400-098-6157

官方网站:www.kingbank.com

办公地址: 广东省深圳市宝安区西乡街道办兴业路前海科兴科学园4栋10楼1003

工厂地址: 广东省深圳市宝安区福永街道兴业一路161号华伦科技园9栋3~4层



官方服务公众号

免责声明

本宣传彩页对于具体技术指标的表述,包括但不限于规格及性能将根据具体的产品发布情况确定。本宣传彩页并不构成对于相关产品的技术指标的承诺或者保证。金百达可能不定期就相关信息进行更新。金百达保留对于相关产品或解决方案信息的更新或更正的权利,请参考最新发布的相关说明或介绍。

修订时间:2026年6月



官方网址